




СЕРВИСНАЯ ПАМЯТКА

StarLine

A96

Сервисная памятка Rempult по брелку StarLine A96: симптомы, что реально сделать самому (батарейка, безопасные проверки, связь) и когда уже нужна мастерская.



диалог

экран

накладка

гарантия 2 мес.

Симптом → что обычно чинят

Одинаковый внешний признак может иметь несколько причин. Точная неисправность определяется после диагностики.

СИМПТОМ	ЧТО ОБЫЧНО ПРОВЕРЯЮТ И ЧИНЯТ
Экран тусклый, пятна или пропали иконки	Диагностируют дисплей, стекло и контакт
Нет подсветки дисплея	Проверяют подсветку и дисплейный модуль
Оторвалась накладка или кнопки продавились	Меняют накладку и микрокнопки
После падения треснуло стекло	Меняют стекло, проверяют дисплей и пайку
После влаги экран или кнопки работают нестабильно	Чистят плату и восстанавливают повреждённые узлы
Нет уверенной связи / пропал диалог	Проверяют пульт, питание и антенный модуль
Кнопки срабатывают выборочно	Меняют изношенные микрокнопки

Что проверить самому

Только безопасные действия без разборки платы, пайки и изменения настроек охранного комплекса.

01

Поставьте новую AAA 1,5 В.

02

Проверьте картинку, подсветку, звук и кнопки.

03

Осмотрите стекло, корпус и накладку.

04

Рядом с автомобилем проверьте команду и ответ на экране.

05

Если была влага — выньте батарейку и не включайте пульт.

06

Если после новой батареи симптомы остались — остановитесь и переходите к сервисной диагностике.



Если простая проверка не дала однозначного результата — остановитесь. Диагностика безопаснее повторных попыток и случайной разборки.

Батарейка и контакты

Реально полезное действие дома №1: правильная замена питания. Без пайки, без разборки платы, без «народных» способов.

01

Только свежая батарейка нужного типа

Для StarLine A96 берите алкалиновую или штатную по инструкции. Солевые и «почти севшие» часто дают тусклый экран, слабый радиус и самовыключения.

02

Соблюдайте полярность

Перед установкой посмотрите «+» и «-» на крышке и на батарее. Переполюсовка может не включить пульт.

03

Осмотрите контакты

Окислы и погнутые лепестки протрите сухой мягкой тканью. Не скоблите ножом и не трите наждачкой.

04

Проверьте крышку отсека

Крышка должна сидеть плотно. Слабый прижим контактов — частая причина «то работает, то нет».

05

Подождите 10–20 секунд

После замены питания дайте StarLine A96 инициализироваться, затем проверьте экран, звук и каждую кнопку.

Что реально сделать самому

Честный список: какие действия дома полезны, а какие почти всегда заканчиваются порчей пульта и более дорогим ремонтом.



Можно: заменить батарейку

Самое полезное действие дома для StarLine A96. В половине «мёртвых» пультов помогает именно новое питание.



Можно: осмотреть корпус и накладки

Заметьте трещины, продавленные кнопки, люфт крышки — это помогает понять объём ремонта.



Можно: сравнить дальность на открытом месте

Отойдите на 10–20 м без сильных помех и повторите простую команду.



Нельзя: паять и разбирать плату

Шлейф дисплея, микрокнопки и дорожки легко повредить. Домашний «ремонт» часто удорожает восстановление.



Нельзя: греть феном и лить химию

Фен, радиатор, WD-40, масло и спирт портят корпус и плату. После воды — снять питание и нести в сервис.



Нельзя: писать брелок «на удачу»

Случайная запись может стереть старые пульты. Программирование — только по заводской инструкции или у мастера.

Проверка связи своими силами

Как понять дома: севшая батарея, помехи или уже нужен сервис. Без программирования и без разборки антенны на стекле.

01

Шаг 1. Рядом с машиной

Встаньте у двери и выполните обычную команду StarLine A96 без автозапуска.

02

Шаг 2. На 10–15 метров

Отойдите на открытом месте и повторите ту же команду. Резкое падение радиуса часто связано с батареей или антенной.

03

Шаг 3. Уберите помехи

Не тестируйте в подземном паркинге и рядом с вышками. Сравните результат на улице.

04

Шаг 4. Проверьте обратную связь

Если замки срабатывают, а экран/ответ пульта молчит — нужен осмотр обратного канала.

05

Когда хватит самопомощи

Новая батарейка вернула нормальный радиус и стабильные команды — можно пользоваться.

06

Когда нужен Rempult

После свежей батареи StarLine A96 всё равно работает только «в упор» или греется — оставьте заявку на rempult.ru.

Чего не делать дома

Неудачная попытка ремонта может повредить дорожки, дисплей, корпус и увеличить стоимость восстановления.



Не сушите мокрый пульт феном или на батарее.



Не паяйте дисплей без опыта.



Не клеите накладку агрессивным клеем.



Не заливайте кнопки жидкостями.



Не записывайте один новый пульт «поверх»: старые брелки сотрутся из памяти.



Не разбирайте плату под напряжением.

После воды: извлеките батарейку, не нажимайте кнопки, не сушите феном и передайте брелок на диагностику.

Когда нужен мастер

Если проблема повторяется после безопасной проверки, дальше нужны осмотр, измерения и аккуратная работа с платой.

Несите в сервис, если...

- Экран повреждён или нет подсветки.
- Накладка оторвалась, кнопки ненадёжны.
- После падения или влаги работа нарушена.
- Нет обратной связи при живых командах.
- Пульт перезагружается или гаснет сам.
- Видны окисление и следы жидкости.

01 Диагностика**02** Согласование цены**03** Ремонт**04** Проверка**05** Гарантия 2 месяца

Сервисная памятка ≠ заводская инструкция


Здесь собраны симптомы и безопасные проверки. Управление функциями сигнализации описано в отдельной заводской инструкции на странице модели.



Не используйте эту памятку как руководство по установке, программированию, записи брелков или настройке автозапуска.

Дополнительные заметки

- StarLine A96 — 4-кнопочный ЖК; радиоканал около 868 МГц (не путать с классическими 433 МГц).
- Основной — AAA 1,5 В; дополнительный — CR2032 3 В.
- Регистрация новых брелков удаляет прежние; в комплекс пишут до 4 пультов, метки/смартфон — отдельной процедурой.
- Диалоговый режим требует исправного обратного канала — отсутствие ответа на экране не всегда равно «блок мёртв».



[Страница модели](#)